

<b>7. Musterbilder</b> .....	2
7.16.3 Fichte .....	2

## 7.16.3 7. Musterbilder

Fichte

Türdicke	◦ ca. 70 mm
Türkonstruktion	◦ Holzrahmentür in Massivholzbauweise
Zargenvariante	◦ in Holzstockzarge Typ HSZ (Ausführungsdetails in Kapitel 4.4)
Elementkopplung	◦ Formschlüssige Elementkopplung mit V-Fuge zur einfachen montagefreundlichen Verschraubung
Massivholz-Oberflächen	◦ Fichte natur lackiert
Kantenausbildung	◦ stumpf einschlagend, mit Leibungsfalz
Türkanten	◦ Massivholz ◦

• = Standard ◦ = optional bzw. mit bestimmten Auflagen möglich

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge - Türblatt	
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
www.reinaerd.de	

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge – Türblatt	
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
www.reinaerd.de	

Typ: HR 70 / Türblatt – Zarge – Seitenteil	
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	

Typ: HR 70 / Türblatt	
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
Stand: April 2021	
	

## 7.16.3 7. Musterbilder

### Fichte

Typ: HR 70 / Türblatt	 <small>Stand: April 2021</small>
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	--

Typ: HR 70 / Türblatt	 <small>Stand: April 2021</small>
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	--

Typ: HR 70 / Zarge – Seitenteil	 <small>Stand: April 2021</small>
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	--

Typ: HR 70 / Zarge - Seitenteil	 <small>Stand: April 2021</small>
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	



<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerdtd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerdtd.nl
--	--

## 7.16.3 7. Musterbilder

### Fichte

Typ: HR 70 / Seitenteil – Zarge	 <small>Stand: April 2021</small>
Konstruktionsholz: Laubholz massiv, keilgezinkt	
Oberfläche: Fichte durchgehend furniert	
Oberflächenbehandlung: natur endlackiert	
	
<b>REINÆRDT Türen GmbH</b> Koppelweg 3 D-26683 Saterland-Ramsloh Fon: +49 44 98 850 info@reinaerd.de	<b>REINÆRDT Deuren bv</b> Nijverheidsstraat 1 NL- 7482 GZ Haaksbergen Fon: +31 53 57 357 35 info@reinaerd.nl
<a href="http://www.reinaerd.de">www.reinaerd.de</a>	